



Estado de Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE SAUDADES  
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 003/2016  
DATA DA REALIZAÇÃO: 13.03.2016  
CADERNO DE PROVA – Questões Objetivas



CARGO: MÉDICO PEDIATRA

Nome do Candidato (a) .....

Assinatura

**INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A)**

1. A prova possui 05 (cinco) questões de Conhecimentos Gerais e Atualidades e 15 (quinze) de Conhecimentos Específicos totalizando 20 (vinte) questões objetivas de múltipla escolha, sendo que somente uma das 5 (cinco) assertivas está correta.
2. A prova terá duração de 02 (duas) horas, das 09h:00 as 11h:00.
3. Não é permitido em hipótese alguma o uso de qualquer meio de auxílio na resposta da prova, sendo passível de eliminação o/a candidato flagrado utilizando equipamento eletrônico ou outro meio alternativo previsto neste edital.
4. Interpretação faz parte da prova. Portanto se tiver alguma dúvida com relação a alguma das questões, terá tempo hábil para propor recurso, conforme previsão expressa no Edital.
5. Além deste caderno, você receberá a **grade de respostas**. Caso não tenha recebido a referida grade, peça-a ao(s) fiscal(ais).
6. Na grade de respostas atribuir-se-á pontuação zero a toda a questão com mais de uma alternativa assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta. Da mesma forma, atribuir-se-á pontuação zero a toda a questão em branco (sem alternativa assinalada) ou com rasuras. Veja a seguinte orientação para o preenchimento da grade de respostas:  
Forma **CORRETA** de preenchimento:
- Forma **ERRADA** de preenchimento:
7. O tempo disponível para esta prova, incluindo o preenchimento da grade de respostas, é de 03 (três) horas. Reserve tempo razoável (de 10 a 20 minutos finais) para o preenchimento da grade de respostas, que deve fazê-lo com caneta esferográfica transparente, de tinta preta ou azul. Ao assinar a grade de respostas tenha o cuidado de que sua assinatura seja feita no retângulo apropriado, sem sair daquele limite.
8. Se precisar ausentar-se, temporariamente, da sala, como, por exemplo, para ir ao banheiro levante o braço, sinalizando ao(s) fiscal(ais). Somente saia após autorização e acompanhado de membro da equipe de aplicação das provas.
9. Qualquer desvio de conduta ou ação não prevista ou proibida pelo Edital implica na sua exclusão do Processo Seletivo.
10. Quando terminar, tendo já decorrido **uma hora do início da prova**, entregue ao fiscal o Caderno de Prova e a Grade de Resposta. Aguarde sua conferência antes de retirar-se da sala.
11. Conforme determinado no Edital, após entregar o Caderno de Prova e a Grade de Respostas, você deve deixar o local de aplicação da prova (deixar a escola), sem se comunicar com outros candidatos.
12. O Gabarito preliminar divulgado, amanhã, a partir das 18 horas, na internet no sítio [www.saudades.sc.gov.br](http://www.saudades.sc.gov.br).

“Não possuímos virtudes antes de as colocar em prática”. ([Aristóteles](#))

**BOA SORTE!**

## QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES

01 - Marque a alternativa falsa.

- a) Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos da Constituição.
- b) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.
- c) Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante.
- d) Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza.
- e) O direito à segurança é assegurado apenas aos brasileiros residentes no Brasil.

02 - A Questão do Contestado envolveu a problemática causada pela construção da estrada de ferro São Paulo-Rio Grande e as disputas entre Santa Catarina e Paraná acerca das áreas limítrofes entre os dois Estados.

Sobre esse contexto, **todas** as alternativas estão corretas, **exceto** a:

- a) Santa Catarina perdeu uma grande parte do seu território para os paranaenses, motivo pelo qual o Estado do Paraná é maior que o de Santa Catarina em área territorial.
- b) Diversos posseiros expulsos das terras da região e também os trabalhadores abandonados pela Brazil Railway Co. se reuniram em redutos e organizaram uma reação armada.
- c) Contando com a presença de religiosos e místicos, o movimento adquiriu um caráter messiânico e muitas autoridades constituídas classificaram os jagunços de fanáticos.
- d) Atualmente, a estrada de ferro construída nesse período encontra-se em completo abandono, mostrando a falta de uma política pública para o transporte ferroviário.
- e) O governo federal utilizou pela primeira vez no Brasil um avião com finalidades militares, objetivando o reconhecimento aéreo da região, identificando os redutos dos caboclos.

03 - O clima do Estado de Santa Catarina é:

- a) Subtropical e semiárido.
- b) Semiárido.
- c) Tropical.
- d) Subtropical.
- e) Equatorial.

04 - A câmara Municipal de Vereadores de Saudades/SC é composta por quantos vereadores titulares;

- a) Cinco.
- b) Sete.
- c) Nove.
- d) Doze.
- e) Onze.

05 - O Censo 2010 confirma a tendência de envelhecimento da população brasileira. Os dados indicam que o Brasil deixará de ser um país jovem em 30 anos passando a ser um país adulto. Segundo o Censo os fatores de envelhecimento da população seriam:

- I – Aumento da expectativa de vida;
- II – Redução da taxa de fecundidade;
- III – Movimentos migratórios

Está correta a assertiva:

- a) Apenas I;
- b) Apenas II;
- c) Apenas I e III;

- d) Todas as assertivas estão corretas;
- e) Nenhuma das assertivas está correta.

## QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**06** - Paciente de 7 anos apresenta febre alta, dor torácica e tosse. Ausculta pulmonar evidencia murmúrio vesicular diminuído e estertores crepitantes à direita. Qual o agente etiológico mais provável e qual o tratamento de escolha?

- a) Pneumococos, azitromicina.
- b) Estafilococos, penicilina cristalina.
- c) Estafilococos, oxacilina.
- d) Pneumococos, amoxicilina.
- e) Hemofilos, ampicilina.

**07** - Criança de 12 anos, após sofrer queda de bicicleta, queixa-se de dor na região epigástrica, náuseas e vômitos que pioram com alimentação. Depois de 2 dias apresenta febre baixa e distensão abdominal. Para confirmação da principal hipótese diagnóstica, o exame a ser solicitado é:

- a) Endoscopia gástrica.
- b) Hemograma completo.
- c) De tórax.
- d) Dosagem sérica de amilase e lipase.
- e) Raio X de abdômen.

**08** - As infecções urinárias geralmente são ascendentes e são comuns na infância, tanto em meninas quanto em meninos. Dentre as bactérias mais comumente responsáveis por essas afecções, marque a que favorece a formação de cálculos renais.

- a) Escherichia coli.
- b) Enterobacter.
- c) Klebsiella.
- d) Staphylococcus saprophyticus.
- e) Proteus.

**09** - Adolescente dá à luz bebê com 39 semanas de gestação de parto normal. O bebê apresenta icterícia Zona II de Kramer após 40 horas de vida. Grupo sanguíneo materno O (+), filho B(+), bilirrubinemia de 12 mg/dL. Assinale a resposta que confirma a hipótese de incompatibilidade ABO.

- a) Dosagem de Hb aumentada.
- b) Deficiência de glicose-6-fosfato-desidrogenase.
- c) Teste de Coombs direto positivo.
- d) Contagem normal de reticulócitos.
- e) Esferocitose hereditária.

**10** - Doenças exantemáticas são frequentes na infância. Qual delas se caracteriza pelo aparecimento de exantema maculopapular logo após o cessar da febre?

- a) Rubéola.
- b) Exantema súbito.
- c) Sarampo.
- d) Varicela.
- e) Escarlatina.

**11** - Anomalias congênitas podem ser atribuídas a fatores hereditários (genéticos) ou a condições ambientais (infecções, doenças maternas, produtos químicos). Em casos de síndrome de Turner, o rastreamento pode ser feito por:

- a) USG morfológica.
- b) Dosagem materna de beta-HCG com idade gestacional de 16 semanas.
- c) Ecocardiografia na 13ª semana de gestação.
- d) USG para medida de translucência nucal entre a 11ª e 13ª semanas de gestação.
- e) Dosagem sérica materna de alfafetoproteína.

**12** - O aleitamento materno exclusivo do RN pode ser dificultado pela ocorrência de fissuras mamilares. A principal causa é:

- a) Mãe adolescente.
- b) Fissura labial.
- c) Monilíase oral.
- d) Mamadas prolongadas.
- e) “Pega” incorreta ao mamar.

**13** - No período pré-natal, a USG obstétrica é uma avaliação de rotina. Nas alterações urinárias, em que casos pode haver necessidade de intervenção pré-natal?

- a) Refluxo vesicoureteral.
- b) Válvula de uretra posterior.
- c) Obstrução de junção ureteropélvica.
- d) Megaureter primário.
- e) Hidronefrose bilateral, ureteres dilatados e megabexiga.

**14** - Pré-escolar de 3 anos, sexo masculino, apresenta febre alta há 2 dias, coriza, tosse e hiperemia de orofaringe. Ausculta pulmonar – murmúrio vesicular presente e normal. Assinale a opção com o diagnóstico provável.

- a) Bronquite viral aguda.
- b) Pneumonia atípica.
- c) Resfriado comum.
- d) Sinusite bacteriana aguda.
- e) Laringite viral.

**15** - Adolescente do sexo feminino se encontra no estágio M<sup>3</sup>P<sup>2</sup> de Tanner, aos 13 anos de idade. Ela se preocupa com o fato de não ter ainda menstruado. Qual a conduta a ser seguida neste caso?

- a) Tranquilizá-la quanto ao seu desenvolvimento normal.
- b) Investigar a puberdade dos pais.
- c) Solicitar dosagem de testosterona e estradiol.
- d) Avaliar idade óssea.
- e) Solicitar USG pélvica e dosagem de FSH e LH.

**16** - A avaliação dos membros e articulações do RN deve ser feita no primeiro exame físico. Quando há suspeita de displasia do quadril durante a manobra de Ortolani, qual a conduta a ser adotada?

- a) Solicitar raio X de articulação coxofemural.
- b) Aguardar até a idade em que a criança começa a engatinhar.
- c) Esta é uma condição que se resolve naturalmente.
- d) Solicitar USG da articulação coxofemural.
- e) Indicar aparelho de imobilização.

**17** - Todo paciente com suspeita de estrabismo deve ser encaminhado ao Oftalmologista. Assinale o teste que deve ser feito de rotina pelo pediatra para detectar o desalinhamento dos olhos.

- a) Exame do fundo de olho.
- b) Teste de Hirshberg (reflexo corneano).
- c) Teste do reflexo vermelho.
- d) Teste de alternância da luz nas pupilas.
- e) Teste de acuidade visual.

**18** - Quando a cicatriz de BCG não se forma em lactentes de 4 meses vacinados ao nascer, a orientação a ser dada é:

- a) Aguardar até a idade de 1 ano e aplicar nova BCG se não houver cicatriz.
- b) Vacinar novamente.
- c) Refazer BCG, se PPD for menor que 10 mm.
- d) Se até os 6 meses não houver cicatriz, reaplicar BCG.
- e) Refazer BCG, se PPD for menor que 20 mm.

**19** - Criança iniciou quadro exantemático com macropápulas em aspecto de asas de borboleta nas regiões malares. Ao exame físico, artralgia, ausência de adenomegalias. Qual o agente etiológico mais provável?

- a) Parvovírus B 19.
- b) Paramixovírus.
- c) Rubivírus.
- d) Herpes-Zóster.
- e) Vírus Epstein-Barr.

**20** - Criança é levada ao Pediatra com relato de ser o mais baixo da classe. Sua estatura, 125 cm, está abaixo do percentil 3 para a idade e sexo. Quanto à baixa estatura familiar, é correto afirmar que:

- a) A idade óssea está atrasada em relação à idade cronológica.
- b) Se deve principalmente à puberdade precoce.
- c) A idade óssea está compatível com a idade cronológica.
- d) A velocidade de crescimento está abaixo do normal.
- e) A idade estatural é maior que a idade óssea.