



PLANTA BAIXA SANITÁRIO
ESCALA= 1 : 75



NBR 7229/1993 - Projeto, construção e operação de sistemas de Tanques sépticos.
NBR 13865/1997 - Tanques sépticos- Unidades de tratamento, complementar e disposição final dos efluentes líquidos-Projeto, construção e operação.
NBR 8160/1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - projeto e execução.

| PVC Soldável branco | | TUBULAÇÃO | |
|--|--|-------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none">– Caixa Sifonada 150x150x50mm (Detalhado)– Curva 90 100mm (Detalhado/Sobe)– Joelho 45 100mm (Detalhado/em Planta)– Joelho 45 secundário 40mm (Detalhado)– Joelho 90 50mm (Detalhado/em Planta)– Joelho 90 50mm (Detalhado/Frontal)– Junção 100mm (Detalhado/em Planta)– Junção 75x50mm (Detalhado/Desce)– Luva de correr 50mm (Detalhado/em Planta)– Luva Dupla 100mm (Detalhado/em Planta)– Tê 100mm (Detalhado/Sobe)– Tê 100x50mm (Detalhado/Sobe)– Tê 50mm (Detalhado/em Planta)– Tê 90 secundário 40mm (Detalhado/Sobe) | | <ul style="list-style-type: none">– Tubo PVC Soldável branco 100mm (Detalhado)– Tubo PVC Soldável branco 75mm (Detalhado)– Tubo PVC Soldável branco 50mm (Detalhado)– Tubo PVC Soldável branco 40mm (Detalhado) |
| | | Caixa de Inspeção | CS = Caixa Sifonada RS = Ralo Seco TV = Tubo de ventilação TQ = Tanque BS = Bacia Sanitária LV = Lavatório |
| | | Caixa de Gordura | |

| Quant. | Und. | Dimensão | Descrição |
|--------|-------|--------------|--------------------------|
| 0.300 | Barra | 75mm | Tubo PVC Soldável branco |
| 1.408 | Barra | 50mm | Tubo PVC Soldável branco |
| 5.686 | Barra | 40mm | Tubo PVC Soldável branco |
| 10.725 | Barra | 100mm | Tubo PVC Soldável branco |
| 4 | pc | 150x150x50mm | Caixa Sifonada |
| 5 | pc | 100mm | Joelho 45 |
| 3 | pc | 40mm | Joelho 45 secundário |
| 20 | pc | 40mm | Joelho 90 secundário |
| 2 | pc | 100mmx50mm | Junção |
| 3 | pc | 50mm | Luva Dupla |
| 10 | pc | 100mm | Luva Dupla |
| 5 | pc | 100mmx40mm | Ralo seco circular |
| 3 | pc | 40mm | Tê 45 secundário |
| 3 | pc | 40mm | Tê 90 secundário |

MUNICÍPIO DE SAUDADES
Endereço: Rua Castro Alves, 279, Centro, Saudades (SC)
CEP: 89868-000
Fone: (49) 3334-3600 e-mail: engenharia@saudades.sc.gov.br
CNPJ: 83.021.881/0001-54

OBRA/LOCAL:
PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO SALÃO DA COMUNIDADE SÃO CARLOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/SC: 197189-4
CAMILA N. G. JAKYMIU

PROPRIETÁRIO:
MUNICÍPIO DE SAUDADES
ASS. PREFEITO:
MACIEL SCHNEIDER

ESPECIFICAÇÕES:
PROJETO SANITÁRIO, LEGENDAS, QUANTITATIVO, DETALHES

PRANCHA:
04/08

ÁREA: 361,90

ESCALA: Indicada

DATA: 09/05/2024

REVISÃO: 01