



Pilar PR 01; PR 02

Vigas superiores



DETALHE GENÉRICO
PLACAS DE CONTENÇÃO



OBS: As placas serão fixadas nos pilares pré-moldados através de elementos metálicos de modo que permaneçam perfeitamente rígidas;

OBS: O dimensionamento das placas é de responsabilidade da empresa executora;

Deverá ser utilizado aditivo impermeabilizante na confecção das mesmas;

Deverá ser apresentada ART de projeto;



Deverão ser seguidas preferencialmente as dimensões básicas especificadas neste projeto;

Resumo de materiais

RESUMO DE AÇO		
PILARES + PREENCHIMENTO SUPERIOR		
AÇO	BITOLA (mm)	PESO (kg)
60	5	—
50	6.3	34
	8	—
	10	15
	12.5	51
	16	—
Peso Total		100 kg

Notas Gerais

- Materiais:**
- Aço.....: CA50 e CA60
 - Concreto Estrutura.....: 30 MPa (300 kgf/cm²)
 - Concreto Sapatas.....: 25 MPa (250 kgf/cm²)
 - Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos
- Recobrimentos:**
- Vigas.....: 2.5cm
 - Pilares.....: 2.5cm
 - Sapatas.....: 5.0cm



		ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC BOM JESUS DO OESTE-CARIBU-CAMPO ERE-CUNHA-PORÁ-CUNHATA-FLORES DO SERTÃO IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS
AMERIOS		ENDEREÇO: Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro 89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina Fone/Fax: (0**49) 3664-0282- e-mail:amerios@amerios.org.br CNPJ 00.961.206/0001-88
		MUNICÍPIO DE SAUDADES / SC
OBRA:		PROJETO ESTRUTURAL BARRACÃO PARA USO DO DMER – 1ª ETAPA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL CASSOL BASSO ENGENHEIRO CIVIL CREA / SC: 112.213-2		ASS. RESP. TÉCNICO:
ESPECIFICAÇÕES:		DETALHAMENTO: PLACAS DE CONTENÇÃO
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE SAUDADES/SC		PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE SAUDADES
LOCAL: RUA CAMPO GRANDE, S/N - LINHA JUVENIL		CNPJ: 83.021.885/0001-54
DESENHO: RAFAEL CASSOL BASSO		DATA: MARÇO / 2023
Nº DESENHO: Fisco2023/Projeto2023/Saudades		ÁREA: 290,50 m²
		ESCALA: 1:50/1:25