



**Notas Gerais**

**Materiais:**

- Aço.....: CA50 e CA60
- Concreto Estrutura.....: 30 MPa (300 kgf/cm<sup>2</sup>)
- Concreto Sapatas.....: 25 MPa (250 kgf/cm<sup>2</sup>)
- Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos

**Recobrimentos:**

- Vigas.....: 2.5cm
- Pilares.....: 2.5cm
- Sapatas.....: 5.0cm

		<b>ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC</b> BOM JESUS DO OESTE-CABU-CAMPO ERÉ-CUNHA PORÁ-CUNHATAI-FLOR DO SERTÃO BRACERMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROBELANDIA-SALTINHO SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUADES-TIGRINHOS	
<b>ENDEREÇO:</b> Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro 89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina Fone/Fax: (0**49) 3664-0282- e-mail:amerios@amerios.org.br CNPJ 00.961.206/0001-88			
		<b>MUNICÍPIO DE SAUADES / SC</b>	
<b>OBRA:</b> PROJETO ESTRUTURAL BARRACÃO PARA USO DO DMER - 1ª ETAPA			
<b>RESPONSÁVEL TÉCNICO:</b> RAFAEL CASSOL BASSO ENGENHEIRO CIVIL CREA / SC: 112.213-2		<b>ASS. RESP. TÉCNICO:</b>	
<b>ESPECIFICAÇÕES:</b> DETALHAENTO VIGAS: FUNDO CX D'ÁGUA			
<b>PROPRIETÁRIO:</b> MUNICÍPIO DE SAUADES/SC		<b>FOLHA:</b>	
<b>LOCAL:</b> RUA CAMPO GRANDE, S/N - LINHA JUVENÇO		<b>MUNICÍPIO DE SAUADES</b> CNPJ: 83.021.881/0001-54	
<b>DESENHO:</b> RAFAEL CASSOL BASSO	<b>W. DESENHO:</b> Fiscalizapdo/Projetos2023/Sauades	<b>DATA:</b> MAR/20 / 2023	<b>ÁREA:</b> 290,50 m <sup>2</sup>
		<b>ESCALA:</b> 1:50/1:25	<b>13/25</b>