



Notas Gerais

- Materials:
- Aço.....: CA50 e CA60
 - Concreto Estrutura.....: 30 MPa (300 kgf/cm²)
 - Concreto Sapatas.....: 25 MPa (250 kgf/cm²)
 - Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos
- Recobrimentos:
- Vigas.....: 2.5cm
 - Pilares.....: 2.5cm
 - Sapatas.....: 5.0cm

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
|  | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC <small>BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÉ-CUNHA PORÀ-CUNHATAI-FLOR DO SERTÃO IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS</small> | |
| | <small>ENDERECO:</small> Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro 89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina Fone/Fax: (0**49) 3664-0282- e-mail:amerios@amerios.org.br CNPJ 00.961.206/0001-88 | |
|  | MUNICÍPIO DE SAUDADES / SC | |
| | <small>OBRA:</small> PROJETO ESTRUTURAL BARRACÃO PARA USO DO DMER – 1º ETAPA | |
| <small>RESPONSÁVEL TÉCNICO:</small> RAFAEL CASSOL BASSO ENGENHEIRO CIVIL CREA / SC: 112.213-2 | | <small>ASS. RESP. TÉCNICO:</small> |
| <small>ESPECIFICAÇÕES:</small> LOCAÇÃO DOS PILARES | | |
| <small>PROPRIETÁRIO:</small> MUNICÍPIO DE SAUDADES/SC | <small>PROPRIETÁRIO:</small> MUNICÍPIO DE SAUDADES CNPJ: 83.021.881/0001-54 | <small>FOLHA:</small> 01/25 |
| <small>LOCAL:</small> RUA CAMPO GRANDE, S/N – LINHA JUVÊNCIO | <small>DATA:</small> MARÇO / 2023 | |
| <small>DESENHO:</small> RAFAEL CASSOL BASSO | <small>Nº DESENHO:</small> Fiscalização/Projetos2023/Saudades | |
| <small>ÁREA:</small> 290,50 m² | | <small>ESCALA:</small> 1:50/1:25 |